



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul XIV — Nr. 565 bis

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 9 mai 2002

ANEXA Nr. 76 — Inventarul bunurilor care
apartin domeniului public al comunei
Solonț

JUDETUL BACAU
 COMUNA SOLONT
 Comisia speciala pentru intocmirea inventarului
 Bunurilor care alcatauiesc domeniul public al comunei

Insusit de Consiliul local prin
 Hotararea nr.22/27.10.1999
 PRIMARUL COMUNEI
 Creanga Vasile

INVENTARUL
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Solont

Sectiunea I – Bunuri imobile

Nr. Crt	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobandirii sau dupa caz al darii in folosinta	Valoarea de inventar	Situatia juridica actuala
1.	1372	Drumuri comunale asfaltate	Drumuri – Satul Solont De la hotarul cu comuna Ardeoani pana la biserica din satul Solont	1987	-	-
2.	1371	Drumuri comunale pietruite	De la Bara Vasile, pana la Smaga Gheorghe pe o lungime de 4.500 m	-	-	-
3.			De la Sofica Ion pana la Bostan Ion, pe o lungime de 900 m			
4.			De la Pralea Constantin, la Lazar Toader pe o lungime de 500 m			
5.	1371	Drumuri satesti pietruite	De la Timofte Ion, pana la mostenitorii defunctului Acatrinei Dumitru pe o lungime de 800 m	-	-	-
6.			De la Matei Mihai pana la Ungurasu Neculai(ulita Matei) pe o lungime de 400m			
7.			De la mostenitorii defunctului Triscaru Gheorghe, la Galusca Petrea cu ultile de acces, pe o lungime de 550 m			
8.			De la Lunguc Gheorghe (Gica) la Acatrinei Rodica pe o lungime de 1100 m;			
9.			De la Buhusi Stefan, la Dascalu Gheorghe pe o lungime de 250 m;			
10.			De la Comanescu Toader la Comanescu Ion			

			(Jenica) cu toate ulitele de acces pana la Serban Constantin si mostenitorii defuncțului Condret Toader pe o lungime de 2300 m			
11.	1371	Drumuri comunala pietruite	Satul Sarata De la Creanga Gheorghe pana la Calin Vasile, pe o lungime de 2.950 m; De la magazinul mixt Sarata pana la Abargautei Alexandru pe o lungime de 1.100m	-	-	-
12.						
13.	1371	Drumuri satesti pietruite	De la Creanga Matelda pana la Onea Ion pe o lungime de 700 m De la Timaru Neculai pana la Brasoveanu Dumitru continuand pana la ulta biserică pana la Coman Georgeta si Heicu Neculai pe o lungime de 860 m; De la scoala Sarata pana la Neamtu Mihai pe o lungime de 250 m	-	-	-
14.						
15.						
16.			De la Munteanu Panaite pana la Creanga Maria pe o lungime de 320 m			
17.	1371	Drumuri comunale pietruite	Satul Cucuieti De la Leonte A. Gheorghe Ion pana la Cristea Dragomir pe o lungime de 3.650 m De la Maftei Silimon pana la Casa parohiala pe o lungime de 325 m De la Adam Ion pana la Pruteanu Gheorghe (Moara) pe o lungime de 230 m	-	-	-
18.						
19						
20.	1371	Drumuri satesti pietruite	De la Sandru Ion pana la Balanel Andrei pe o lungime de 210 m; De la Timaru Constantin si Ana la Rotaru Ghita, pe o lungime de 70 m; De la Creanga Grigore la Leonte Frasina pe o lungime de 180 m; De la Rusu Petrea pana la Pruteanu V. Constantin pe o lungime de 170 m; De la Bucataru Constantin la Rotaru Ion, pe o lungime de 130 m; De la Pod la Oala pana la Timaru Ion pe o lungime de 2500 m	-	-	-
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						

26.	13172	Poduri	Pe drumul comunal Solont la locul numit "Pralea" confectionat din piloni de teava, placă din metal cu o lungime de 8 m, o latime de 3,5 m si o suprafata de 28 m.p.	1997	-	-
27.	13171		Pe drumul comunal Solont la locul numit "Dudau" confectionat din lemn cu o lungime de 6 m, o latime de 4 m si o sup. de 24 m.p.	1981	-	-
28.	13171		Pe drumul satesc Solont la locul numit "Parcul rau" confectionat din lemn cu o lungime de 5 m, o latime de 3 m si o sup. De 15 m.p.	1970	-	-
29.	13172		Pe drumul comunal Solont la "Lungoci", confectionat din ciment pe o lungime de 10 m, o latime de 4 m, si o sup. de 40 m.p.	1979	-	-
30.	13172		Pe drumul comunal Solont, la locul numit "Jianu", confectionat din ciment pe o lungime de 10 m, o latime de 4 m si sup. de 40 m.p.	1979	-	-
31.	13172		Pe drumul comunal Solont, in centrul satului construit din ciment, pe o lungime de 12 m, latime de 5 m, sup. 60 m.p.	1981	-	-
32.	13171		Pe drumul satesc din satul Solont la locul numit Comanescu Ion, construit pe piloni din teava si placă din metal, pe o lungime de 14 m, o latime de 2,5 m si sup. de 35 m.p.	1994	-	-
33.	13171		Pe drumul satesc, la locul Ilas Viorel, construit pe piloni din teava pe placă de metal, pe o lung. de 15 m, o latime de 3 m, S- 45 m.p.	1992	-	-
34.	13172		Pe drumul comunal Solont la locul numit "Andrei", construit din ciment, pe o lungime de 3 m si o latime de 4 m, sup. 12 m.p.	1985	-	-
35.	13172		Pe drumul comunal Solont la locul numit "Macovei" construit din ciment, cu o lungime de 3 m, o latime de 4 m, sup. 12 m.p.	1985	-	-
36.	13174		Pe drumul comunal în satul Sarata, la locul numit "Postolescu" construit din ciment, pe o lungime de 8,5 m, o latime de 3,5 m, sup.30 m.p	1993	-	-

37.	13172	Poduri	Pe drumul comunal in satul Srata, la locul numit "Heisu Toader", construit din ciment pe o lungime de 5 m, o latime 4 m, sup.20 m.p.	1986	-	-
38.	13171		Pe drumul satesc din satul Sarata la biserica, construit din lemn, pe o lungime de 4 m, o latime de 3 m, sup. 12 m.p.	1969	-	-
39.	13171		Pe drumul comunei din satul Cucuieti la locul numit "Leonte Musat" construit din lemn, cu o lungime de 6 m, latime 3 m, sup. 18 m.p.	1999	-	-
40.	13171		Pe drumul comunal din satul Cucuieti la locul numit "Crenguta" construit din lemn pe o lungime de 11 m, latime 3 m, sup. 33 m.p.	1999	-	-
41.	13172		Pe drumul comunal din satul Cucuieti in locul numit "Ulica", construit din ciment pe o lungime de 6 m, latime 4 m, sup. 24 m.p.	1992	-	-
42.	13172		Pe drumul comunal Cucuieti, la locul numit "Stefan Gheorghe" construit din ciment, lungime 9 m, latime 3 m, sup. 27 m.p.	1994	-	-
43.	13171		Pe drumul satesc din satul Cucuieti la locul numit "Diaconu Simion" construit din piloni de teava si placa din metal cu o lungime de 11 m. latime 4 m, sup. 44 m.p.	1993	-	-
44.	13172		Pe drumul satesc Cucuieti la locul numit "Tabacaru Gheorge" construit din ciment, placa metalica, lungime 9 m, latime 3 m, sup. 27 m.p	1993	-	-
45.	1811	Rezervor din ciment pentru captarea apei din izvoare	La locul numit "Bâlc" cu o capacitate de de 25 m.c. construit din ciment armat	1973	-	Cu munca obsteasca
46.	1811	Rezervor din ciment pentru captare de apa din izvoare	La locul "Bâlc" cu o capacitate de 25 m.c., construit din ciment armat. 40	1973	-	Cu munca obsteasca
47.	136	Conducte de aducitiune apa	De la izvoare la Casa de apa de la locul numit "Balac" pe o lungime de 90 ml.	1973	-	-

48.			De la Casa de apa, de la iocul numit "Balc" la Casa de apa din "Poiana cea Mare" pe o lungime de 280 m.l.; De la Casa de apa "Poiana cea Mare" la loc. Dascalu Victor pe o lungime de 3450 m.l.	-	-	-
49.		Teren curti aferent Primariei	S – 2500 m.p. intre vecinii Postul de Politie; S – drum acces la gospodarii; E – drum comunal; S – Iosub Maria	-	-	-
50.	164 X	Sediul Primariei	Construita din caramida pe fundatie din piatra, acoperita cu tabla. S – 456 M.P. din care 226 m.p. sunt folosite pentru caminul cultural, 146 pentru Primarie iar 84 sunt dati spre administrarea Dir de Posta Bacau conform H.G. nr.45/12.06.1996	1921 Preluata de la Banca Agricola prin schimb	285.000	-
51.	164 ✓	Grajdul Primariei	Fundatie din piatra, pereti din lemn, acoperit cu azbociment in suprafata de 44 m.p.	1921	4.500	-
52.	1632 ✓	Imprejmuire Primarie	Fundatie din ciment, cu gard de sarma impletita, pe o lungime de 75 m.l. si de scandura pe o lungime de 40 m.l.	1978	3.360	-
53.	17	Cladire Statie electrica Cucuieti ?	Fundatie de ciment, pereti din zidarie in suprafata de 12 m.p.	1982 Preluare	25.200	Preluata de S.P. Modarza u
54.	1632	Imprejmuire Statie electrica Cucuieti	Stalpi din ciment cu gard de sarma ghimpata pe o lungime de 86 m.l.	1982	6.450	- „ -
55.		Teren Statie electrica Cucuieti	Curti constructii in suprafata de 240 m.p.	1982		- „ -
56.	152	Magazin mixt satul Sarata	Constructie de 766 m.p. pe fundatie de ciment, pereti din chirpici acoperita cu azbociment. Cladire construita din contributia voluntara a locuitorilor (nu din contributia baneasca) si este autorizat Consiliul local comunala	1979	4.196.627	Este prins in inv. Coop. De consum Solont
57.		Teren	Curti constructii in sup. de 1900 m.p.	1979	-	-
58.	1632	imprejmuire magazin Sarata	Pe fundatie de ciment, gard din sarma, pe o lungime 26 m.l.	1979	-	-

59.	152	Magazin mixt cu etaj in satul Cucuieti	Constructie de 307 m.p. pe parter si 307 m.p. pe etaj, construit pe fundatie de ciment, acoperit cu azbociment. Cladire construita din contributia voluntara a locuitorilor (nu din contributia baneasca) si este autorizat de Consiliul Popular comunal	1978	141871960	Este in inv.Coop. de consum
60.		Teren	Curti, constructii in sup. de 308 m.p.	1978	-	-
61.	1632	Imprejmuire magazin Cucuieti	Pe stalpi de teava si gard din sipca pe o lungime de 28 m.l.	1979	-	-
62.	162	Dispensar uman cu Casa de nastere	Constructie pe fundatie de ciment, pereti din caramida, acoperita cu tabla, S - 276 m.p.	1970	250.000	Inventar Spital Moinesti
63.	1611	Locuinta medicului	Cladire construita din contributia baneasaca a locuitorilor, cu peretii din caramida, acoperita cu tigla, S - 81 m.p.	1971	95.000	Inventar Spital Moinesti
64.		Teren dispensar	Teren curti constructii, S - 830 m.p.	1969	-	-
65.		Magazie dispensar	Constructie pe fundatie de ciment, peretii din caramida, acoperita cu tigla, S - 27 m.p.	1969	25.000	-
66.	162	Scoala din satul Solont	Cladire construita pe fundatie de beton, pereti din caramida, acoperita cu tigla ,incalzita cu gaz de sonda si lemn, iluminata electric in care functioeneaza doua sali de clasa, S - 120 m.p.	1926	50.800	-
67.	162		Cladire construita pe fundatie de beton, peretii din caramida, acoperita cu tabla, incalzita cu gaz se sonda si lemn, iluminata electric in care functioneaza 5 sali de clasa si 2 birouri S - 364,1 m.p.	1962	240.000	-
68.	162		Cladire construita pe fundatie de piatra, pereti din caramida, acoperita cu tabla, incalzita cu gaz de sonda si lemn, iluminata electric in care functioneaza 3 sali de gradinita pentru copii, S - 59,5 m.p.	1912	25.000	-
69.	162		Cladire construita pe fundatie de piatra, pereti din caramida, acoperita cu tabla, incalzita cu gaz de sonda si lemn, iluminata electric in care functioneaza 5 sali de clasa. Este tip "Spiru Haret" S - 278 m.p.	1912	120.000	-

70.	162		Cladire construita pe fundatie de ciment, pereti din caramida, acoperita cu tigla, incalzita cu gaz de sonda si lemn, iluminata electric in care functioneaza 8 sali de clasa si o sala de sport iun suprafata totala de 738 + 140 sala de sport. Cladire cu posibilitati de supraetajare.	1977	824.000	-
71.		Teren	Curti, constructii, S - 14.204 m.p.	1912	28.488	-
72.	162	Scoala din satul Sarata	Cladire construita pe fundatie de beton, pereti din caramida, acoperita cu tigla, incalzita cu lemn, iluminata electric cu 3 sali de clasa, un birou si o sala de gradinita, S - 213,18 m.p.	1923	200.000	-
73.		Teren	Curti, constructii, S - 1469 m.p.	1923	4.392	-
74.	162	Scoala din satul Cucuieti	Cladire construita pe fundatie de piatra, peretii din lemn, acoperita cu tabla, nefunctionabila, S - 158 m.p.	1912	120.000	-
75.			Cladire construita pe fundatie de ciment, peretii din caramida, acoperita cu tabla, incalzita cu lemn, iluminata electric in care functioneaza 4 sali de clasa, 2 birouri si 3 grupe de gradinita, cu posibilitati de supraetajare, S - 366,25 m.p.	1979	420.000	-
76.			Cladire construita pe fundatie de ciment, pereti din caramida, acoperita cu tigla, incalzita cu lemn, iluminata electric in care functioneaza 5 sali de clasa, S - 364 m.p.	1966	240.000	-
77.		Teren *	Curti, constructii, S - 6070 m.p.	1966	18.210	-
78.		Bazin hidrografic	Piriul Solont pe o lungime de 7,50 km Piriul Sarata pe o lungime de 2,500 km Piriul Cucuieti, pe o lungime de 6,300 km Piriul Pustia pe o lungime de 2,450 km Piriul Rau, pe o lungime de 10,600 km Piriul Calmus pe o lungime de 3,000 km Bazinul hidrografic, pe o suprafata de 14 ha	- <i>Se obisnuit</i>	-	-
79.		Monumentul eroilor din satul Solont	Construit in anul 1999, cu contributia voluntara a locuitorilor comuniei	1999	-	-